



Datum	
1 mei 2019	Kenmerk
Onderwerp	19-130
Harmonisatielijst VCA/VCU	Hoort bij N.v.t.

VCA 2017/6.0

De harmonisatielijst VCA/VCU bevat de volgende onderdelen:

Kenmerk	Onderwerp	Geharmoniseerd op
19-130-1	Toepassing MD 22	12 april 2019

Deze onderdelen staan verderop in dit document uitgewerkt.

19-130-1 Toepassing MD22

Geharmoniseerd in de CCVD-vergadering van 12 april 2019.

IAF MD 22	Toepassing IAF MD22:2018 in relatie tot VCA-certificatie
Algemeen	<p>MD22 is in de basis opgezet om toe te passen op ISO 45001 en OHSAS 18001 daarnaast wordt het ook voor andere OHS-managementsystemen toegepast.</p> <p>De VCA-checklist heeft, t.o.v. de ISO 45001/OHSAS 18001, een meer praktijkgerichte scope, omvang en diepgang - zie ook RvA SAP C007, 5.1 "<i>De RvA acht het certificeren op basis van de VCA vereisten niet een vorm van het certificeren van een OH&S zoals bedoeld in ISO 45001.</i>" In dit kader is ook dit document "Toepassing in relatie tot VCA-certificatie van MD22" opgesteld.</p> <p>De MD22 is alleen van toepassing op de V&G-aspecten. Aan de Milieuaspecten, zoals genoemd in de checklist, worden geen extra eisen gesteld in dit document.</p> <p>Naast eventuele aanvullende eisen uit de MD22 blijven de eisen uit de ISO 17021-1 gewoon van toepassing maar staan hier dus niet vermeld.</p>
G 4.1.2 In addition to both managerial and non-managerial permanent and temporary workers, and their representatives, parties that have an interest in an OH&SMS certification include, but are not limited to:	Artikel is wel van toepassing, geen specifieke toepassing in relatie tot VCA-certificatie.
G.5.2.3 The key interests may include the additional parties mentioned in clause G.4.1.2.	Artikel is wel van toepassing, geen specifieke toepassing in relatie tot VCA-certificatie.
G.7.1.2 For Occupational Health and Safety management systems, the term "technical area" is related to commonalities of processes or services and their associated hazards which can expose workers to OH&S risks.	<p>Toepassing in relatie tot VCA-certificatie</p> <p>Er is een specifiek toepassingsgebied in de VCA-checklist opgenomen (zie hoofdstuk 3 van de checklist). Dit betekent dat gevaren, risico's en de daarvan gerelateerde regelgeving beoordeeld zal worden in relatie tot dit toepassingsgebied.</p> <p>Hierdoor is het aannemelijk dat een TA meerdere Technische clusters kan bevatten.</p> <p><u>Toelichting:</u></p>

IAF MD 22	Toepassing IAF MD22:2018 in relatie tot VCA-certificatie
	<p>De focus van de VCA-checklist betreft de operationele werkzaamheden op locatie van de opdrachtgever inclusief de direct gerelateerde V&G-risico's.</p>
<p>G 8.5.3</p> <p>The legally enforceable arrangements shall also require that the certified client informs the Certification Body, without delay, of the occurrence of a serious incident or breach of regulation necessitating the involvement of the competent regulatory authority.</p>	<p>Toepassing in relatie tot VCA-certificatie</p> <p>Informatieplicht betreft V&G incidenten welke voldoen aan de definitie.</p> <p>Definities voor NL:</p> <p>Serious incident / breach of regulation: ieder V&G incident waarbij volgens de vigerende wetgeving sprake is van een verplichting dit te melden bij ISZW.</p> <p>Definities voor BE:</p> <p>Serious incident / breach of regulation: ieder V&G incident dat volgens de vigerende wetgeving aan een overheidsinstantie gemeld dient te worden (ongeval dat aanleiding geeft tot een omstandig verslag) en iedere situatie met verband tot de scope die aanleiding heeft gegeven tot een pro justitia.</p>
<p>G 9.1.1</p> <p>The information provided to the Certification Body by the authorized representative of the applicant organisation on its processes and activities shall also include the identification of the key hazards and OH&S risks associated with processes, the main hazardous materials used in the processes, and any relevant legal obligations coming from the applicable OH&S legislation.</p> <p>The application shall contain details of personnel working on, as well as working away from the organisation's premises.</p>	<p>Toepassing in relatie tot VCA-certificatie</p> <p>De door de klant te verstrekken informatie is voorschreven in de checklist VCA 2017/6.0 hoofdstuk 7.1. Deze informatie is voldoende om de aanvraag te kunnen behandelen.</p> <p>Toelichting:</p> <p>O.a. de aanvullende informatie die vanuit de MD22 is gevraagd betreft het verschil tussen de medewerkers op kantoor en op de werklocatie. De VCA-checklist 2017/6.0 heeft in bijlage D, voetnoot 16 expliciet gedefinieerd welke medewerkers er wel en niet betrokken dienen te worden.</p>
<p>G 9.1.4</p> <p>The audit time of OH&SMS audits shall be determined in accordance with Appendix B of this document.</p> <p>If the client provides services at another organisation's premises, the CAB shall verify that the client's OH&SMS covers these offsite activities (notwithstanding the OH&SMS obligations of the other organization). In determining the time to be spent for audit, the CAB shall consider to audit periodically any organization site where these employees work. Whether all sites shall be audited will depend on various factors such as OH&S risks associated with the activities therein performed, contract agreements, being certified by another</p>	<p>Toepassing in relatie tot VCA-certificatie</p> <p>Basis voor de werkplekbezoeken en tijdsbesteding is bijlage D in de VCA-checklist.</p> <p><i>Binnen 9.1.4 is een verwijzing gemaakt naar Appendix B; de toepassing van appendix B in relatie tot VCA is in de paragrafen B.1.9 t/m B.11.4 toegelicht.</i></p>

IAF MD 22	Toepassing IAF MD22:2018 in relatie tot VCA-certificatie
<p>accredited CAB, internal audit system, statistics on accidents and near misses. The justification for such decision shall be recorded.</p>	
<p>G 9.1.5</p> <p>In the case of OH&SMS operated over multiple sites it is necessary to establish if sampling is permitted or not based on the evaluation of the level of OH&S risks associated to the nature of activities and processes carried out in each site included in the scope of certification. The rationale of such decisions, the calculation of the audit time and the frequency of visiting each site shall be consistent with the requirements of clause B.10 in Appendix B, and shall be documented for each client.</p> <p>Where there are multiple sites not covering the same activities, processes and OH&S risks, sampling is not appropriate</p> <p>Although a site performs similar processes or manufactures similar products to other sites, the CAB shall take account of the differences between the operations of each site (technology, equipment, quantities of hazardous materials used and stored, working environment, premises etc.).</p> <p>When sampling is permitted the CB shall ensure that the sample of sites to be audited is representative of processes, activities and OH&S risks that exist in the organization to be audited.</p> <p>Temporary sites covered by the organization's OH&SMS are subject to audit on a sample basis to provide evidence of the operation and effectiveness of the management system (see clause B.9 of Appendix B).</p>	<p>Toepassing in relatie tot VCA-certificatie</p> <p>Zie G.9.1.4 in combinatie met Appendix B</p>
<p>G.9.2.1.2b</p> <p>For the determination of the ability of the management system to ensure the client meets applicable statutory, regulatory and contractual requirements, the approach described in Appendix C shall be applied.</p>	<p>Toepassing in relatie tot VCA-certificatie</p> <p>Het voldoen aan V&G wet- en regelgeving (W&R) is in relatie tot VCA gericht op de mustvragen, certificatienniveau en de aanvullende vragen waarop het bedrijf wil scoren. Doordat de VCA gericht is op specifieke vragen is het niet mogelijk om MD22 incl. Appendix C volledig toe te passen.</p>

IAF MD 22	Toepassing IAF MD22:2018 in relatie tot VCA-certificatie
	Op alle clausules is de bovenstaande toelichting van toepassing in relatie tot VCA-certificatie en de V&G-W&R. Voor een uitwerking per clause ter verduidelijking zie Appendix C.
G.9.2.1.3 The OH&SMS shall include activities, products and services within the organization's control or influence that can impact the organization's OH&SMS performance. Temporary sites, for example, construction sites, shall be covered by the OH&SMS of the organization that has control of these sites, irrespective of where they are located.	Toepassing in relatie tot VCA-certificatie Er is een specificatie van het toepassingsgebied in de VCA-checklist opgenomen (zie hoofdstuk 3 van de checklist). Het VGM-managementsysteem dient alle activiteiten, producten of dienstverlening toe te bevatten binnen de scope van certificatie. De scope van certificatie is maatgevend voor VCA-certificatie en deze is normaliter beperkt tot de operationele activiteiten, producten of dienstverlening op de projectlocaties bij klanten.
G 9.4.4.2 The audit team shall interview the following personnel: i) the management with legal responsibility for Occupational Health and Safety, ii) employees' representative(s) with responsibility for Occupational Health and Safety, iii) personnel responsible for monitoring employees' health, for example, doctors and nurses. Justifications in case of interviews conducted remotely shall be recorded, iv) managers and permanent and temporary employees. Other personnel that should be considered for interview are: i) managers and employees performing activities related to the prevention of Occupational Health and Safety risks, and ii) contractors' management and employees.	Toepassing in relatie tot VCA-certificatie i. Artikel is van toepassing, geen specifieke toepassing in relatie tot VCA-certificatie. ii. <u>Toepassing in relatie tot VCA-certificatie</u> ; er kan worden volstaan met de veiligheids-, gezondheids- en milieufunctionaris als bedoeld in vraag 1.2 van de VCA-checklist. iii. <u>Toepassing in relatie tot VCA-certificatie</u> ; er kan worden volstaan met de veiligheids-, gezondheids- en milieufunctionaris omdat in het kader van de VCA-checklist alle gevraagde overzichten, documenten en registraties worden aangeleverd door de organisatie. iv. Artikel is van toepassing, geen specifieke toepassing in relatie tot VCA-certificatie. i. Artikel is van toepassing, geen specifieke toepassing in relatie tot VCA-certificatie; ii. <u>Toepassing in relatie tot VCA-certificatie</u> ; medewerkers van ondernemers richt zich binnen de VCA-checklist op interview met medewerkers tijdens een bezoek van een werklocatie.
9.4.5.3 The Certification Body shall have procedures detailing the actions to be taken in the event that it discovers a non-compliance with relevant regulatory requirements. These procedures shall include a requirement that any such non-compliances are immediately communicated to the organization being audited.	Artikel is wel van toepassing, geen specifieke toepassing in relatie tot VCA-certificatie.
G 9.4.7.1 The organization representative shall be requested to invite the management legally responsible for occupational health and safety, personnel responsible for monitoring employees' health	Toepassing in relatie tot VCA-certificatie Normaliter zal dit het management en de veiligheids-, gezondheids- en milieufunctionaris als bedoeld in vraag 1.2 van de VCA-checklist zijn.

IAF MD 22	Toepassing IAF MD22:2018 in relatie tot VCA-certificatie
<p>and the employees' representative(s) with responsibility for occupational health and safety to attend the closing meeting. Justification in case of absence shall be recorded.</p>	
<p>G 9.6.4.2 Independently from the involvement of the competent regulatory authority, a special audit may be necessary in the event that the Certification Body becomes aware that there has been a serious incident related to occupational health and safety, for example, a serious accident, or a serious breach of regulation, in order to investigate if the management system has not been compromised and did function effectively. The Certification Body shall document the outcome of its investigation.</p>	<p>Toepassing in relatie tot VCA-certificatie Betreft een serious incident zoals voor BE en NL gedefinieerd in 8.5.3 van dit document.</p> <p>In het kader van VCA vereist de CI van klanten melding te maken van incidenten die voldoen aan de genoemde definitie; e.e.a. van toepassing op de activiteiten binnen de scope van certificatie (zie Toepassing in relatie tot VCA-certificatie bij G 9.2.1.3.) en voor wat betreft de V&G-W&R in relatie tot de vragen van de checklist (zie Toepassing in relatie tot VCA-certificatie bij G 9.2.1.2b.)</p> <p>Alle meldingen zullen door de CI na melding bij de eerstvolgende audit beoordeeld worden in relatie tot mogelijk falen van het managementsysteem omdat onderzoek van incidenten een onderdeel is binnen de VCA-checklist</p>
<p>G 9.6.5.2 Information on incidents such as a serious accident, or a serious breach of regulation necessitating the involvement of the competent regulatory authority, provided by the certified client (see G 8.5.3) or directly gathered by the audit team during the special audit, (G 9.6.4.2) shall provide grounds for the Certification Body to decide on the actions to be taken, including a suspension or withdrawal of the certification, in cases where it can be demonstrated that the system seriously failed to meet the OH&S certification requirements. Such requirements shall be part of the contractual agreements between the CAB and the organization.</p>	<p>Toepassing in relatie tot VCA-certificatie Betreft een serious incident zoals voor BE en NL gedefinieerd in 8.5.3 van dit document.</p> <p>In het kader van VCA vereist de CI van klanten melding te maken van incidenten die voldoen aan de genoemde definitie; e.e.a. van toepassing op de activiteiten binnen de scope van certificatie (zie Toepassing in relatie tot VCA-certificatie bij G 9.2.1.3.) en voor wat betreft de V&G-W&R in relatie tot de vragen van de checklist (zie Toepassing in relatie tot VCA-certificatie bij G 9.2.1.2b.)</p> <p>Alle meldingen zullen door de CI na melding bij de eerstvolgende audit beoordeeld worden in relatie tot mogelijk falen van het managementsysteem omdat onderzoek van incidenten een onderdeel is binnen de VCA-checklist</p>
<p>Appendix A This is an Appendix to the mandatory Annex A of ISO/IEC 17021-1: 2015. This Appendix will be superseded when the future ISO/IEC TS 17021-10 for OH&SMS comes into force.</p>	<p>Artikel is van toepassing, geen specifieke toepassing in relatie tot VCA-certificatie</p>
<p>APPENDIX B (normative) - DETERMINATION OF AUDIT TIME OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS</p>	
<p>B.1.9</p>	<p>B.1.9 Niet van toepassing bij VCA-certificatie De VCA-definitie is leidend. Medewerkers onderaannemers vallen</p>

IAF MD 22	Toepassing IAF MD22:2018 in relatie tot VCA-certificatie
<p>The effective number of personnel consists of all personnel (permanent, temporary, and part-time) involved within the scope of certification including those working on each shift. When included within the scope of certification, it shall also include contractors/subcontractors personnel performing work or work-related activities that are under the control or influence of the organization, that can impact on the organization's OH&SMS performance.</p>	<p>niet onder de FTE-berekening volgens VCA – zie note 16 in de checklist.</p>
<p>B.1.12 For OH&SMS, the provisions specified in this document are based on three primary complexity categories based on the nature, number and severity of the OH&S risks of an organization that fundamentally affect the audit time (See Table OH&SMS 2).</p>	<p>B.1.12 Niet van toepassing bij VCA-certificatie De betreffende tabel is door RvA als niet van toepassing verklaard – zie SAP C007, 5.1.</p>
<p>B.2.2.1 Table OH&SMS 1 presents the average audit time of OH&SMS certification audits calculated in audit days on the basis of 8 hours per day. National adjustments on the number of days may be needed to comply with local legislation for travel, lunch breaks and working hours to achieve the same total number of days of auditing of Table OH&SMS 1.</p>	<p>B.2.2.1 Niet van toepassing bij VCA-certificatie De betreffende tabel waar de definitie van auditdag op gebaseerd is, is door RvA als niet van toepassing verklaard - zie SAP C007, 5.1</p>
<p>B.2.3.1 Calculation of the Effective Number of Personnel The effective number of personnel as defined above is used as a basis for the calculation of audit time for OH&SMS. Considerations for determining the effective number of employees include part-time personnel, those working on shifts, administrative and all categories of office staff, and similar or repetitive processes (see B.2.3.4). “In case of seasonal operations (e.g. harvesting activities, holiday villages and hotels, etc.) the calculation of the effective number of personnel shall be based on the personnel typically present in peak season operations.” Reductions due to employment of large numbers of unskilled personnel shall not be made without consideration of the associated risk (see B.2.3.6).</p>	<p>B.2.3.1 Niet van toepassing Binnen de is de VCA-definitie in bijlage D, note 16 leidend</p>
<p>B.2.3.4 Similar or repetitive processes within scope a) When a high percentage of personnel perform certain activities/positions that are considered similar or identical because they expose personnel to similar OH&S risks (e.g. cleaners, security, sales, call centres, etc.) a reduction in the number of personnel which is coherent and consistently applied on a company to company basis within the scope of certification may be permitted.</p>	<p>B.2.3.4 Niet van toepassing bij VCA-certificatie. De aangegeven mogelijkheden voor reductie van FTE's op basis van gelijke of repeterende processen is in de huidige VCA-systeematiek voor de berekening van mandagen niet voorzien.</p>

IAF MD 22	Toepassing IAF MD22:2018 in relatie tot VCA-certificatie
<p>b) For groups of workers performing repetitive jobs which can reduce attention, and raise the associated level of OH&S risk (e.g. mounting, assembling, packaging, sorting, etc.), the methods incorporated for possible reductions shall be documented to include the assessment of the OH&S risk of any activities/positions of workers</p>	
<p>B.2.3.5 Shift work employees The CAB shall determine the timing of the audit which will best assess the effective implementation of the OH&SMS for the full scope of the client activities, including the need to audit outside normal working hours and various shift patterns. This shall be agreed with the client. The CAB should ensure that any variation in audit time does not compromise the effectiveness of audits (see also clause B 3.7).</p>	<p>Artikel is wel van toepassing, geen specifieke toepassing in relatie tot VCA-certificatie.</p> <p>B.2.3.5 Toepassing in relatie tot VCA-certificatie m.b.t. de additionele verwijzing naar clausule B.3.7 Werkwijze zal in het kader van VCA gericht zijn op het auditeren van shift buiten normale kantoortijden:</p> <ul style="list-style-type: none"> › gedurende de 1^e cyclus van certificatie (IA, PA1 en PA2) › voor de andere audits op basis van de prestaties van hun V&G-managementsysteem › de mogelijkheid tot het vervroegen of verlaten van de starttijd van de audit om zo meerdere shift te auditeren op een dag › het vastleggen van de onderbouwing waarom shift niet worden geaudit
<p>B.2.3.6 Temporary unskilled personnel This issue normally only applies in countries with a low level of technology where temporary unskilled personnel may be employed in considerable numbers to replace automated processes. Under these circumstances, a reduction in effective personnel may be made for other certification schemes (QMS, EMS). This reduction is in principle to be regarded as not applicable to OH&SMS since the employment of temporary unskilled personnel can be a source of OH&S risks. If, in exceptional cases, a reduction is made the justification for doing so shall be recorded and made available to the AB at assessment.</p>	<p>B.2.3.6 Niet van toepassing bij VCA-certificatie. De aangegeven mogelijkheden voor reductie van FTE's op basis van tijdelijk ongeschoold personeel is in de huidige VCA-systematiek voor de berekening van mandagen niet voorzien.</p>
<p>B.3. METHODOLOGY FOR DETERMINING AUDIT TIME OF OH&SMS B.3.1 t/m B.3.9</p>	<p>B.3.1 t/m B.3.9 Niet van toepassing bij VCA-certificatie. De clausules gaan over het toepassen van de audittijd calculatie methodiek en de daarbij te gebruiken OHSMS tabellen bijlage B, Annex C tabel 1 en 2 welke door de RvA zijn uitgesloten - zie SAP C007, 5.</p>
<p>B.3.2 Using a suitable multiplier, the same table and figure may be used as the base for calculating audit time for surveillance audits (Clause B.5) and recertification audits (clause B.6).</p>	<p>B.3.2 Niet van toepassing bij VCA-certificatie. De clausule gaat over het toepassen van de audittijd calculatie methodiek en de daarbij te gebruiken OHSMS tabellen bijlage B, Annex C tabel 1 en 2 welke door de RvA zijn uitgesloten - zie SAP C007, 5.</p>

IAF MD 22	Toepassing IAF MD22:2018 in relatie tot VCA-certificatie
B.4 INITIAL OH&SMS CERTIFICATION AUDITS (STAGE 1 PLUS STAGE 2)	
<p>B.4.2 Table OH&SMS 1 provides a starting point for estimating the time of an initial audit (Stage 1 + Stage 2) for OH&SMS.</p>	<p>B.4.2 Niet van toepassing bij VCA-certificatie.</p> <p>De tabellen van de VCA-checklist in bijlage D wordt aangehouden voor het berekenen van de mandagen. De clausule(s) gaan over het toepassen audittijd calculatie methodiek en de daarbij te gebruiken OHSMS-tabellen bijlage B, Annex C tabel 1 en 2 welke door de RvA zijn uitgesloten - zie SAP C007, 5.1</p>
<p>B.4.5 Certification audits may include remote auditing techniques such as interactive web-based collaboration; web meetings, teleconferences and/or electronic verification of the client's processes. These remote activities, which shall be limited to reviewing documents/records and to interviewing staff and workers, shall be identified in the audit plan. The time spent on these activities may be considered as contributing to the total duration of management systems audits. If the CAB plans an audit for which the remote auditing activities represent more than 30% of the planned on-site duration of management systems audits, the CAB shall justify the audit plan and maintain the records of this justification, which shall be available to an Accreditation Body for review (see IAF MD4). Activities and OH&S risk controls cannot be remotely witnessed this way.</p> <p>Note 1: Duration of management system audits refers to the duration of management system audits allocated for individual sites. Electronic audits of virtual or remote sites are considered to be remote audits, even if the electronic audit is physically carried out on the client organization's location (physical or virtual).</p> <p>Note 2: Regardless of the remote auditing techniques used, the client organization shall be physically visited at least annually where such a physical location exists.</p>	<p>B.4.5 Toepassing in relatie tot VCA-certificatie inclusief note 1 en note 2</p> <p>Deze clausule is van toepassing rekening houdend met het feit dat IAF MD 4 "Computer Assisted Auditing Techniques" is toegestaan mits gericht op de niet "operationele" activiteiten en locaties.</p> <p>Bijvoorbeeld</p> <p>Interviews via skype met topmanagement of personeelszaken dat aanwezig is op een andere locatie zou mogelijk kunnen zijn. Echter de voor de beoordeling van operationele activiteiten en beheersmaatregelen dient de auditor altijd fysiek aanwezig te zijn op de werklocatie.</p>
<p>Note 3: It is unlikely that a Stage 2 audit will take less than one (1) audit day.</p>	<p>B.4.5 Note 3 Niet van toepassing bij VCA-certificatie.</p> <p>Aangehouden wordt VCA -bijlage D waarin de minimale tijd voor fase 2 is aangegeven. Aansluitend op deze bijlage zal er een mogelijkheid moeten zijn dat de audittijd minder dan 1 mandag beslaat.</p>
<p>B.5 SURVEILLANCE</p> <p>During the initial three year certification cycle, audit time for surveillance audits for a given organization should be proportional to the audit time spent on the initial certification audit (Stage 1 + Stage 2), with the total amount of time spent</p>	<p>B.5 Niet van toepassing bij VCA-certificatie.</p> <p>Aangehouden wordt VCA -bijlage D. De eisen t.a.v. de audittijd uit deze clausule, inclusief de notes, zijn in tegenspraak met de VCA-eisen. De aangehaalde invloed van de "past performance review",</p>

IAF MD 22	Toepassing IAF MD22:2018 in relatie tot VCA-certificatie
<p>annually on surveillance being about 1/3 of the audit time spent on the initial certification audit. The CAB shall obtain an update of client data related to its management system as part of each surveillance audit. The planned audit time of a surveillance audit shall be reviewed at least at every surveillance and recertification audit to take into account changes in the organization, system maturity, etc. The evidence of review including any adjustments to the audit time of management systems audits shall be recorded.</p> <p>Note: It is unlikely that a surveillance audit will take less than one (1) audit day.</p>	<p>conform ISO 17021-1, op de audittijd zit verwerkt in de additionele en min-factoren – zie B.8.</p>
<p>B.6 RECERTIFICATION</p> <p>The audit time for the recertification audit should be calculated on the basis of the updated information of the client and is normally approximately 2/3 of the audit time that would be required for an initial certification audit (Stage 1 + Stage 2) of the organization if such an initial audit were to be carried out at the time of recertification (i.e. not 2/3 of the original time spent on the initial audit). The audit time of management systems shall take account of the outcome of the review of system performance (ISO/IEC 17021-1). The review of system performance does not itself form part of the audit time for recertification audits.</p> <p>Note: It is unlikely that a recertification audit will take less than one (1) audit day.</p>	<p>B.6 Niet van toepassing bij VCA-certificatie.</p> <p>Aangehouden wordt VCA -bijlage D. De eisen t.a.v. de audittijd uit deze clausule, inclusief de notes, zijn in tegenspraak met de VCA-eisen. De aangehaalde invloed van de “past performance review”, conform ISO 17021-1, op de audittijd zit verwerkt in de additionele en min-factoren – zie B.8.</p>
<p>B.7 INDIVIDUALIZED SECOND AND SUBSEQUENT CERTIFICATION CYCLES</p> <p>Not applicable for OH&SMS.</p>	<p>B.7 Niet van toepassing bij VCA-certificatie.</p>
<p>B.8 FACTORS FOR ADJUSTMENTS OF AUDIT TIME OF OH&SMS</p> <p>B.8.1 The additional factors that shall be considered include but are not limited to:</p> <p>i) Increase in audit time of OH&SMS:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) complicated logistics involving more than one building or location where work is carried out. e.g., a separate Design Centre shall be audited, b) staff speaking in more than one language (requiring interpreter(s) or preventing individual auditors from working independently), c) very large site for the number of personnel (e.g., a forest), 	<p>B.8 Toepassing in relatie met VCA-certificatie:</p> <p>Deze is van toepassing, met betrekking tot de additionele en subtractieve tijdsfactoren zoals specifiek benoemd in de MD 22. De som van deze berekening mag nooit een reductie ten opzichte van de tabellen in de VCA-checklist opleveren.</p> <p><u>Voorbeeld:</u> per geselecteerd item kan X% tot y% verhoging of verlaging van de audittijd opleveren. De som zal echter nooit negatief zijn en komt bovenop de totale tijd zoals berekend via VCA-bijlage D.</p> <p>i) In relatie tot het VCA-schema zijn de volgende additionele factoren van toepassing voor het bepalen van de (additionele) audittijd:</p>

IAF MD 22	Toepassing IAF MD22:2018 in relatie tot VCA-certificatie
<p>d) high degree of regulation (e.g. aerospace, nuclear power, refinery and chemical industry, fishing vessels, mining, food, drugs, etc.),</p> <p>e) system covers highly complex processes or relatively high number of unique activities,</p> <p>f) activities that require visiting temporary sites to confirm the activities of the permanent site(s) whose management system is subject to certification,</p> <p>g) views of interested parties,</p> <p>h) rate of accidents and occupational diseases higher than average for the business sector,</p> <p>i) if the members of the public are present on the organization's site (e.g. hospitals, schools, airports, ports, train stations, public transport),</p> <p>j) the organization is facing legal proceedings related to OH&S (depending on the severity and impact of risk involved),</p> <p>k) the temporary large presence of many (sub)contractors companies and their employees causing an increase in complexity or OH&S risks (e.g. periodical shutdowns or turnaround of refineries, chemical plants, steel manufacturing plants and other large industrial complexes),</p> <p>l) Where dangerous substances are present in quantities exposing the plant to the risk of major industrial accidents, in accordance with the applicable national regulations, and/or risk assessment documentation</p> <p>m) organization with sites included in the scope in other countries than the mother site country (if legislation and language are not well known).</p> <p>ii) Decrease in audit time of OH&SMS:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) maturity of the management system b) prior knowledge of the client organisation's management system (e.g. already certified in another voluntary OH&SMS scheme by the same CAB), c) client preparedness for OH&S certification (e.g. already subject to periodical audits by the National Authority for a mandatory governmental OH&SMS scheme), 	<p>a) <u>Niet van toepassing</u> in relatie tot VCA-certificatie; de VCA checklist is gericht op project locaties</p> <p>b) <u>Niet van toepassing</u> in relatie tot VCA-certificatie; binnen de VCA is hiervoor sprake van borging middels het communicatieplan</p> <p>c) <u>Niet van toepassing</u> in relatie tot VCA-certificatie; VCA is gericht op locatie bezoeken o.b.v. op VCA-bijlage D</p> <p>d) <i>Mogelijk wel van toepassing in relatie tot VCA</i></p> <p>e) <i>Mogelijk wel van toepassing in relatie tot VCA</i></p> <p>f) <u>Niet van toepassing</u> in relatie tot VCA-certificatie; De mandagen voor projectbezoeken zijn gespecificeerd in bijlage D van de VCA checklist.</p> <p>g) <u>Niet van toepassing</u> in relatie tot VCA-certificatie; VCA is geen HLS schema</p> <p>h) <i>Mogelijk wel van toepassing in relatie tot VCA</i></p> <p>i) <i>Mogelijk wel van toepassing in relatie tot VCA</i></p> <p>j) <i>Mogelijk wel van toepassing in relatie tot VCA</i></p> <p>k) <u>Niet van toepassing</u> in relatie tot VCA-certificatie; VCA bijlage D is leidend en in de certificatienevaves is rekening gehouden met de aanwezigheid van andere partijen als onderaannemers.</p> <p>l) Enkel van toepassing in relatie tot VCA als er sprake is van SEVESO of BRZO-bedrijven.</p> <p>m) <i>Mogelijk wel van toepassing in relatie tot VCA</i></p> <p>ii) Vermindering van de audittijd is mogelijk echter kan enkel van invloed zijn op de additieve factoren a) t/m m), minimumtijden vermeld in Bijlage-D van de VCA checklist blijven gehandhaafd.</p> <p>a) <i>Mogelijk wel van toepassing in relatie tot VCA</i></p> <p>b) <i>Mogelijk wel van toepassing in relatie tot VCA</i></p> <p>c) <i>Mogelijk wel van toepassing in relatie tot VCA</i></p> <p>d) <u>Niet van toepassing</u> in relatie tot VCA-certificatie; VCA is gericht op de werkzaamheden op projectlocaties</p> <p>Toepassing in relatie tot VCA-certificatie op basis van i) en ii).</p> <p>Toelichting met note 1 en note 2 is wel van toepassing, geen specifieke toepassing in relatie tot VCA-certificatie</p>

IAF MD 22	Toepassing IAF MD22:2018 in relatie tot VCA-certificatie
<p>d) very small site for number of personnel (e.g. office complex only).</p> <p>All attributes of the client's system, processes, and products/services should be considered and a fair adjustment made for those factors that could justify more or less auditor time for an effective audit. Additive factors may be off-set by subtractive factors.</p> <p>Any decision taken in relation to the requirements of this clause shall be recorded.</p> <p>Note 1: Subtractive factors may be used once only for each calculation for each client organization.</p> <p>Note 2: Additional factors to consider when calculating the audit time of integrated management systems are addressed in IAF MD 11.</p>	
<p>B.9 Temporary sites</p> <p>B.9.2 / B.9.3</p>	<p>Niet van toepassing bij VCA-certificatie.</p> <p>De eisen van de VCA-bijlage D dekt deze eisen in de basis af en zijn specifiek geschreven voor de scope en intentie van de VCA-norm. De methode voor de berekening mandagen voor en de eisen aan sampling van projectlocaties is hierin aangegeven.</p>
<p>B.10 AUDIT TIME OF A MULTI-SITE OH&SMS</p> <p>B.10.1 / B.10.2 en B.10.3</p>	<p>Niet van toepassing bij VCA-certificatie.</p> <p>De eisen van de VCA-bijlage D dekt deze eisen in de basis af en zijn specifiek geschreven voor de scope en intentie van de VCA-norm. De methode voor de berekening mandagen voor en de eisen aan sampling van nevenvestigingen is hierin aangegeven.</p>
<p>B.11 CONTROL OF EXTERNALLY PROVIDED FUNCTIONS OR PROCESSES (OUTSOURCING)</p> <p>B.11.1 If an organization outsources part of its functions or processes, it is the responsibility of the CAB to obtain evidence that the organization has effectively determined the type and extent of controls to be applied in order to ensure that the externally provided functions or processes do not adversely affect the effectiveness of the OH&SMS, including the organization's ability to control its OH&S risks and commitments to comply with legal requirements.</p> <p>B.11.2 The CAB will audit and evaluate the effectiveness of the organization's OH&SMS in managing any supplied activity and the risk this poses to OH&S performance of its own activities and processes and conformity requirements. This may include</p>	<p>B.11.1 en B.11.2 Toepassing in relatie met VCA-certificatie:</p> <p>Beheersing van uitbestede processen, anders dan die van ondераannemers op de projectlocatie, vallen niet onder de scope van de VCA. De eisen aan de beheersing van ondераannemers en ZZP'ers, zoals beschreven in VCA vraag 10.1 en Bijlage A en B., worden aangehouden zonder aanvulling uit MD22.</p>

IAF MD 22	Toepassing IAF MD22:2018 in relatie tot VCA-certificatie
<p>gathering feedback on the level of effectiveness from suppliers, based:</p> <ul style="list-style-type: none"> □ on the criteria applied by the organization for the evaluation, selection, monitoring of performance and re-evaluation of these external providers based on their ability to provide functions or processes in accordance with specified requirements, in compliance with the legal requirements, and □ on the risk that the external providers can adversely affect the organization's ability to control its own OH&S risks 	
<p>B.11.3 Even if auditing the complete provider's management system is not required, the CAB shall consider those processes or functions included within the scope of the organization's OH&SMS, which have been outsourced to external providers to plan and accomplish an effective audit.</p> <p>B.11.4. The CAB should be able to establish this during the preparation of the certification programme and further verify it during the initial audit, and before every surveillance and recertification audit.</p>	<p>B.11.3 en B.11.4 Toepassing in relatie tot VCA-certificatie</p> <p>Het auditeren van activiteiten van ondernemers beperkt zich bij VCA tot algemene observaties en waarnemingen tijdens een rondgang op een project (werklocatie) en controle van mogelijke managementsysteem certificatie van de ondernemers of uitleenorganisaties. Er wordt in VCA-bijlage D geen rekening gehouden met het aantal medewerkers van aannemers en hierdoor is er geen ruimte aanvullende interviews met medewerkers of het beoordelen van operationele processen van het V&G-systeem van een ondernemer.</p>
<p>Appendix C</p> <p>C.0 INTRODUCTION</p> <p>C.01 Considering the various viewpoints, the following definition for "legal compliance" is used: "Conformity with the law, in such a way that the intended outcome is realised."</p> <p>While certification of an OH&SMS against the requirements of the applicable OH&SMS standard is not a guarantee of legal compliance (neither is any other means of control, including government or other type of control and/or legal compliance inspections or other forms of certification or verification), it is a proven and efficient tool to achieve and maintain such legal compliance.</p> <p>It is recognised that accredited OH&SMS certification shall demonstrate that an independent third-party (Certification Body) has evaluated and confirmed that the organisation has a demonstrably effective OH&SMS to ensure the fulfilment of its policy commitments including legal compliance.</p> <p>Ongoing or potential non-compliances with the applicable legal requirements might show a lack of management control within the organisation and its OH&SMS and the conformity with the standard should be carefully reviewed.</p>	<p>Appendix C</p> <p>C.01 Toepassing in relatie tot VCA-certificatie</p> <p>Het voldoen aan V&G wet- en regelgeving (W&R) is in relatie tot VCA is gericht op de mustvragen, certificatienniveau en de aanvullende vragen waarop het bedrijf wil scoren.</p> <p>Doordat de VCA gericht is op specifieke vragen is het niet mogelijk om MD22 Appendix C volledig toe te passen.</p> <p>Verbijzondering per clause</p> <p>Op alle clauses is de bovenstaande toelichting van toepassing in relatie tot VCA-certificatie en de V&G-W&R. Onderstaand een uitwerking per clause ter verduidelijking.</p>

IAF MD 22	Toepassing IAF MD22:2018 in relatie tot VCA-certificatie
<p>C.02 This Appendix is intended to extend to OH&SMS the applicability of selected requirements of document EA-7/04 M: 2017 “Legal Compliance as a part of Accredited ISO 14001:2015 certification”, rev.03 May 2017. Such requirements describe the relationship between an organisation's accredited OH&SMS certification and that organisation's degree of compliance with applicable OH&S legal requirements.</p>	
<p>C.1 HOW SHOULD A CERTIFICATION BODY AUDIT AN OH&SMS WITH RESPECT TO LEGAL COMPLIANCE</p>	
<p>C.1.1 Through the certification assessment process, a Certification Body shall evaluate an organisation's conformity with the requirements of an OH&SMS standard as they relate to legal compliance and shall not grant certification until conformity with these requirements can be demonstrated.</p> <p>After certification, the subsequent surveillance and reassessment audits conducted by the Certification Body shall be consistent with the above audit methodology.</p>	<p>C.1.1 Toepassing in relatie tot VCA-certificatie</p> <p>Reguliere beoordeling o.b.v. 17021-1 ten aanzien van W+R zijn van toepassing.</p> <p>De specifieke V&G-W&R is gericht op de toepassing in relatie tot VCA-certificatie zoals boven aangegeven en op de vragen/onderwerpen zoals genoemd in de VCA-checklist.</p>
<p>C.1.2 With respect to the balance between review of documents and records and the evaluation of the OH&SMS implementation during operational activities (e.g. tour of facilities and other work sites), the Certification Body shall ensure that an adequate audit of the effectiveness of the OH&SMS is undertaken.</p>	<p>C.1.2 geen VCA specifieke toepassing in relatie tot VCA-certificatie noodzakelijk anders dan boven aangegeven</p>
<p>C.1.3 There is no formula to define what the relative proportions should be, as the situation is different in every organisation. However, there are some indications that too much of the audit time being dedicated to an office-based review is a problem that occurs with some frequency. This could lead to an inadequate assessment of the effectiveness of the OH&SMS with respect to legal compliance issues, and potentially to poor performance being overlooked, leading to a loss of stakeholder confidence in the certification process.</p> <p>The Certification Body shall, through an appropriate surveillance program, assure that conformity is being maintained during the certification cycle, normally three years.</p> <p>The Certification Body auditors shall verify the management of</p>	<p>C.1.3 Toepassing in relatie tot VCA-certificatie</p> <p>VCA-bijlage D geeft de hoeveelheid tijd aan voor het kantoordeel en de benodigde tijd op de projecten. Deze verdeling zal worden aangehouden</p>

IAF MD 22	Toepassing IAF MD22:2018 in relatie tot VCA-certificatie
legal compliance based on the demonstrated implementation of the system and not rely only on planned or expected result	
C.1.4 Any organization failing to demonstrate their initial or ongoing commitment to legal compliance, shall not be certified or continued to be certified as meeting the requirements of an OH&SMS standard by the Certification Body.	C.1.4 geen VCA specifieke toepassing in relatie tot VCA-certificatie noodzakelijk anders dan boven aangegeven
C.1.5 Deliberate or consistent non-compliance shall be considered a serious failure to support the policy commitment to achieving legal compliance and shall preclude certification or cause an existing OH&SMS standard certificate to be suspended, or withdrawn.	C.1.5 Toepassing in relatie tot VCA-certificatie Bewust en continue niet voldoen aan W+R is wel van toepassing echter de link met de VGM-beleidsverklaring kan niet worden gemaakt omdat deze geen eis stelt m.b.t. het voldoen aan W&R.
C.1.6 If the facilities and work areas are subject to closure the OH&S risks change, as there may no longer be the same risks to employees, but there may be new risks applicable to members of the public (e.g. in case of lack of suitable maintenance and surveillance activities). The Certification Body shall verify that the management system continues to meet the OH&SMS standard and to be effectively implemented in respect of the closed facilities and work areas, and, if not, suspend the certificate.	C.1.6 Toepassing in relatie tot VCA-certificatie Voor VCA beperkt dit zich tot projecten die zich nog in een onderhoudsfase bevinden.
C.2. COMPLIANCE CRITERIA FOR THE CERTIFICATION DECISION	C.2 Algemene toepassing in relatie tot VCA-certificatie Tijdens de audits geconstateerde afwijkingen t.a.v. W&R (conform de eerder gegeven toepassing in relatie tot VCA-certificatie) zullen deze worden behandeld conform VCA-checklist clausule 7.5. Het certificatiebesluit zal worden genomen conform clausule 7.7. Dit betekent dat een positief certificatiebesluit pas kan worden genomen als het bedrijf heeft aangetoond dat de geconstateerde afwijking t.a.v. W&R is opgelost.
C.2.1 Full legal compliance is expected by stakeholders and interested parties of an organization claiming conformity with an OH&SMS standard. The perceived worth of accredited certification in this field is closely related to the achieved satisfaction of the interested parties in relation to legal compliance.	C.2.1 Toepassing in relatie tot VCA-certificatie “Full Legal compliance” valt buiten de scope (toepassing) van de VCA, zie ook toepassing in relatie tot VCA-certificatie V&G-W&R
C.2.2 The organisation shall be able to demonstrate that it has achieved compliance with the legal OH&S requirements that are applicable to it through its own evaluation of compliance prior to the Certification Body granting certification.	C.2.2 Toepassing in relatie tot VCA-certificatie Dit onderdeel is gericht op de eis vanuit de fase 1 (7.1) om een systematiek binnen het managementsysteem te onderhouden t.a.v. opvolging en naleving van relevante wetgeving te beoordelen (compliance check). Er zijn geen verdere minimumeisen gesteld aan de systematiek.

IAF MD 22	Toepassing IAF MD22:2018 in relatie tot VCA-certificatie
<p>C.2.3 Where the organization may not be in legal compliance, it shall be able to demonstrate it has activated an implementation plan to achieve full compliance within a declared date, supported by a documented agreement with the regulator, wherever possible for the different national conditions. The successful implementation of this plan shall be considered as a priority within the OH&SMS.</p>	<p>C.2.3 geen VCA specifieke toepassing in relatie tot VCA-certificatie noodzakelijk</p> <p>Toelichting: de VCA-checklist gaat uit van volledige implementatie van de vragen bij een positieve certificatiebeslissing. Waar het bevoegd gezag afwijkingen t.a.v. W&R heeft geaccepteerd, inclusief vastgelegde acties en plannen e.d., wordt dit als zodanig aangenomen en beoordeeld.</p>
<p>C.2.4 Exceptionally the Certification Body may still grant certification but shall seek objective evidence to confirm that the organization's OH&SMS:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. is capable of achieving the required compliance through full implementation of the above implementation plan within the due date, b. has addressed all hazards and OH&S risks to workers and other exposed personnel and that there are no activities, processes or situations that can or will lead to a serious injury and/or ill-health, and c. during the transitional period has put in place the necessary actions to ensure that the OH&S risk is reduced and controlled. 	<p>C.2.4</p> <p>Zie C.2.3</p>
<p>C.2.5 Through the requirements of ISO/IEC 17021-1, clause 9.4.8.3 a) and the intended outcomes being explicitly stated in the applicable OH&SMS standard, the Certification Body shall ensure that its audit reports contain a statement on the conformity and the effectiveness of the organization's OH&SMS together with a summary of the evidence with regards to the capability of the OH&SMS to meet its compliance obligations.</p>	<p>C.2.5 Toepassing in relatie tot VCA-certificatie</p> <p>De gevraagde statement in de auditrapportage over het voldoen aan V&G-W&R is gebaseerd op:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. de Toepassing in relatie tot VCA-certificatie t.a.v. W&R zoals eerder is aangegeven b. de "intended outcome" voor de VCA-checklist is niet vastgelegd. <p>Voor VCA wordt aangehouden: "het voorkomen van ongevallen bij de eigen medewerkers, tijdelijke medewerkers en de medewerkers van onderaannemers"</p>
<p>C.3 Summary</p>	<p>C.3 geen VCA specifieke Toepassing in relatie tot VCA-certificatie noodzakelijk</p> <p>Toelichting: het betreft de "de samenvatting" en bevat geen extra eisen.</p>